

**ZOTAL**  
— LABORATORIOS —

# ZEPO<sup>®</sup>

BROMADIOLONA

## Bloque Mini



### RODENTICIDA CON BROMADIOLONA



ROEDORES



BLOQUE  
MINI



RESISTENTE  
AL AGUA

Rodenticida en forma de minibloques de 5 gr de parafina y cereal, con bromadiolona como ingrediente activo, que está diseñado para su uso en entornos que pueden deteriorar otro tipo de cebos. Actúa por ingestión, produciendo hemorragias internas en el plazo de unos días que no provocan desconfianza en otros roedores. Colocar aproximadamente hasta 100 gr de minibloques cada 5-10 metros en caso de combatir ratas, y hasta 50 gr cada 2-5 metros para ratones, según el grado de infestación.

**ZOTAL**  
— LABORATORIOS —

— USO PROFESIONAL —

La eficacia que necesitas.




## Bloque Mini



### COMPOSICIÓN

Bromadiolona	0,005%
Excipiente c.s.p.	100%

### FORMATOS DISPONIBLES



1 kg

10 kg

Bolsas 1 kg



FT



FDS



Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, ver vídeos demostrativos o más información, escanea este código:

### PROPIEDADES:

Esta fórmula constituye un cebo contra ratas y ratones en general. Se presenta en forma de minibloques de 5 gr de parafina con fragmentos de cereales.

La bromadiolona, principio activo de ZEPO BLOQUE MINI, es un anticoagulante de segunda generación perteneciente al grupo de las cumarinas, que causa en el plazo de unos días una hemorragia interna sin dolor, que no despierta desconfianza en los demás roedores. Es eficaz para ratas y ratones, actuando incluso con una única ingesta. ZEPO BLOQUE MINI contiene sustancias inertes atractivas para los roedores e incorpora una sustancia de sabor amargo (Denatonium Benzoato) para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

### UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO:

Colocar aproximadamente hasta 100 gr de minibloques cada 5-10 metros en caso de combatir ratas, y hasta 50 gr cada 2-5 metros para ratones, según el grado de infestación. Estos cebos deberán ser usados dentro de portacebos. Reponer los cebos cada semana, así como los cebos mordidos. Retirar los restos de los roedores a medida que vayan apareciendo.

### FORMA DE ACTUAR Y RESULTADOS:

El producto actúa por ingestión. El principio activo tiene una acción anticoagulante sobre la sangre, que causa en el plazo de unos días una hemorragia interna sin dolor, que no despierta desconfianza en los demás roedores. Ratas y ratones una vez intoxicados, aún con una única ingestión, sufren síntomas de ahogo y tienden a salir al aire libre para morir.

### Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS:

ES/RM-2014-14-00192

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE USARLO

### Laboratorios Zotal S.L.

Ctra. Nacional 630, km. 809.  
41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA  
Tel.:+34 954 390 204 Fax:+34 954 395 516  
Email: zotal@zotal.com



INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297 [www.zotal.com](http://www.zotal.com)