

ZOTAL
— LABORATORIOS —

ZEPO[®]



BROMADIOLONA

Ratonex[®]



RODENTICIDA CON DIFENACOUM



Rodenticida líquido idóneo para su uso contra todo tipo de roedores, en lugares con abundancia de alimentos y escasez de agua, clima cálido y seco. Eficaz en una sola toma. Contiene conservantes y Bitrex[®], que previene la ingesta accidental por humanos.



USO GANADERO Y PÚBLICO EN GENERAL



La eficacia que necesitas.

ZEPO®

BROMADIOLONA

Ratonex®



COMPOSICIÓN

Difenacoum	0,005%
Sustancia de sabor amargo	0,001%
Excipiente c.s.p.	100%

FORMATOS DISPONIBLES



100 ml



YouTube



Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, ver videos demostrativos o más información, escanea este código:

RODENTICIDAS

PROPIEDADES:

RATONEX LIQUIDO es un producto idóneo para su uso contra todo tipo de roedores, en lugares con abundancia de alimentos y escasez de agua, clima cálido y seco o simplemente donde la abundancia y calidad de los alimentos hacen que los rodenticidas habituales no sean tan eficaces. RATONEX LIQUIDO, dosificado al 0,005% de Difenacoum resulta mortal para una rata con sólo beber alrededor de 10 cc. y para un ratón alrededor de 0,5 cc. RATONEX LIQUIDO contiene conservantes y Bitrex, sustancia especial que previene la ingesta accidental por humanos, aumentando los márgenes de seguridad en los tratamientos.

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO:

Los roedores son mas activos en primavera y otoño, por lo que es aconsejable realizar tratamiento con uno o dos meses de antelación al momento de máxima presencia de roedores. Así se consigue controlar la plaga antes de que alcance su punto máximo. Antes de empezar a colocar el cebo se debe inspeccionar cuidadosamente la zona infestada.

RATONEX LIQUIDO se debe colocar espaciado en lugares donde se evidencia la actividad de ratas:

- En el camino entre la zona donde anidan y los lugares donde se alimentan.
- Distribuido entre los escondrijos frecuentados por los roedores.
- A lo largo de las paredes, bajo muebles, cielos rasos, etc.

Colocar un envase aproximadamente cada 10 m², y si la infestación es grande, reducir esta superficie. Una sola toma garantiza al 100% la efectividad del producto.

Revisar el cebo al cabo de 6 o 7 días de su colocación, donde se haya consumido en su totalidad, reponer un nuevo envase. Repetir la operación hasta que el producto permanezca intacto varios días. El consumo es indicador de la población que aún queda.

PRESENTACIÓN:

100 c.c. con roll-on dosificador. Uso por el público en general y ganadero.

Nº DE REGISTRO: ES-AA-2013-14-00097

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE USARLO

Laboratorios Zotal S.L.

Ctra. Nacional 630, km. 809.
41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA
Tel.: +34 954 390 204 Fax: +34 954 395 516
Email: zotal@zotal.com



efr

INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297 www.zotal.com