LETAL®
INSECTICIDA

Gel Cucarachas



CUCARACHAS
EN CEBO



LETAL GEL CUCARACHAS es un insecticida en forma de gel-cebo, atrayente y altamente apetente para todo tipo de cucarachas (cucaracha negra, cucaracha rubia, cucaracha de bandas de café, cucaracha americana), listo para usar, con un efecto duradero en el control de cucarachas (adultos y larvas). Contiene imidacloprid, insecticida que actúa
por contacto e ingestión contra los insectos.

ZOTAL®
LABORATORIOS

LETAL®

Gel Cucarachas



COMPOSICIÓN

Imidacloprid	2,15%
Sustancia sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p.	100%

FORMATOS DISPONIBLES

Jeringa que contiene gel-cebo



10 g

FT FDS YouTube

Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, vídeos demostrativos o más información, escanea este código:

PROPIEDADES E INDICACIONES:

LETAL GEL CUCARACHAS es un insecticida en forma de gel-cebo, atrayente y altamente apetente para todo tipo de cucarachas (cucaracha negra, cucaracha rubia, cucaracha de bandas de café, cucaracha americana), listo para usar, con un efecto duradero en el control de cucarachas (adultos y larvas). Contiene imidacloprid, insecticida que actúa por contacto e ingestión contra los insectos.

Las cucarachas fuertemente atraídas por el gel-cebo, entran en contacto con el producto, lo ingieren y se impregnan con él, trasladándolo al nido, en donde contaminarán el resto de la colonia.

MODO DE EMPLEO:

LETAL GEL CUCARACHAS se aplica puntualmente en grietas o rendijas en las zonas de tránsito y/o proliferación de los insectos, mediante jeringa o aplicador en forma de gota.

Aplicar en lugares favorables o la proliferación de cucarachas: lugares cálidos, húmedos, oscuros como rincones, grietas a lo largo de zócalos, detrás de muebles y aparatos de cocina, cañerías, etc.

Aplicación directa desde el envase comercial. Retirar el capuchón y apretar el émbolo para hacer salir el gel. Aplicar de forma localizada en forma de pequeñas gotas de aproximadamente 0,1 gramos (una gota de gel de 0,1 gramos equivalente a un diámetro aproximado de 5 milímetros).

La dosis será en función de la especie de cucarachas, grado de infestación, etc.

	Dosis (gotas por m²)	
Tipo de cucaracha	Grado de infestación bajo	Grado de infestación alto
Cucaracha rubia (Blattella germanica) y Supella longipalpa	1	2
Cucaracha americana (Periplaneta americana) Cucaracha negra (Blatta orientalis)	2	3

Las gotas de cebo permanecerán activas y apetentes durante varios meses, aunque se aconseja realizar una inspección al cabo de 1 semana después de la aplicación, dependiendo del grado de infestación, para en caso necesario reponer el gel consumido.

Puede emplearse tanto en interiores (cocinas, despensas, almacenes, etc) como en exteriores (patios, terrazas, balcones, etc) en aquellos sitios donde proliferen o por donde se desplacen las cucarachas.

AUTORIZACIONES:

Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas
con el Nº: ES/MR(NA)-2022-18-00526

USO POR EL PÙBLICO EN GENERAL.

Laboratorios Zotal S.L.U.
Ctra. Nacional 630, km. 809.
41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA
Tel.:+34 954 390 204 Email: zotal@zotal.com

INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297 www.zotal.com

EMAS SGS SGS efr